




PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - koncovky a spojky

Koncovky typ CN


| obrázek | index (galvanizovaná ocel) | index (nerez AISI 304) | vnitřní průměr hadice [mm] | vnitřní průměr hadice [coul] |
|--|-------------------------------|---------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| <p>Hadicová spojka typ CND</p>  | AC-CND-025 | AC-CND-025-SS | 6 | 1/4 |
| | AC-CND-038 | AC-CND-038-SS | 10 | 3/8 |
| | AC-CND-050 | AC-CND-050-SS | 13 | 1/2 |
| | AC-CND-058 | AC-CND-058-SS | 16 | 5/8 |
| | AC-CND-075 | AC-CND-075-SS | 19 | 3/4 |
| | AC-CND-100 | AC-CND-100-SS | 25 | 1 |
| | AC-CND-125 | AC-CND-125-SS | 32 | 1.1/4 |
| | AC-CND-138 | AC-CND-138-SS | 35 | 1.3/8 |
| | AC-CND-150 | AC-CND-150-SS | 40 | 1.1/2 |
| | AC-CND-200 | AC-CND-200-SS | 50 | 2 |
| | AC-CND-250 | AC-CND-250-SS | 65 | 2.1/2 |
| | AC-CND-300 | AC-CND-300-SS | 75 | 3 |
| | AC-CND-400 | AC-CND-400-SS | 100 | 4 |
| | AC-CND-500 | AC-CND-500-SS | 125 | 5 |
| | AC-CND-600 | AC-CND-600-SS | 150 | 6 |
| AC-CND-800 | AC-CND-800-SS | 200 | 8 | |
| AC-CND-1000 | AC-CND-1000-SS | 250 | 10 | |


| obrázek | index (galvanizovaná ocel) | index (nerez AISI 304) | index (nerez AISI 316) | vnitřní průměr hadice [mm] | rozměr závitů [coul] |
|--|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| <p>Koncovka typ CNP s vnějším závitěm BSPT</p>  | AC-CNP-050 | AC-CNP-050-SS | AC-CNP-050-SS316 | 13 | 1/2 |
| | AC-CNP-075 | AC-CNP-075-SS | AC-CNP-075-SS316 | 19 | 3/4 |
| | AC-CNP-100 | AC-CNP-100-SS | AC-CNP-100-SS316 | 25 | 1 |
| | AC-CNP-125 | AC-CNP-125-SS | AC-CNP-125-SS316 | 32 | 1.1/4 |
| | AC-CNP-150 | AC-CNP-150-SS | AC-CNP-150-SS316 | 40 | 1.1/2 |
| | AC-CNP-200 | AC-CNP-200-SS | AC-CNP-200-SS316 | 50 | 2 |
| | AC-CNP-250 | AC-CNP-250-SS | AC-CNP-250-SS316 | 65 | 2.1/2 |
| | AC-CNP-300 | AC-CNP-300-SS | AC-CNP-300-SS316 | 75 | 3 |
| | AC-CNP-400 | AC-CNP-400-SS | AC-CNP-400-SS316 | 100 | 4 |
| | AC-CNP-500 | AC-CNP-500-SS | AC-CNP-500-SS316 | 125 | 5 |
| | AC-CNP-600 | AC-CNP-600-SS | AC-CNP-600-SS316 | 150 | 6 |
| | AC-CNP-800 | AC-CNP-800-SS | AC-CNP-800-SS316 | 200 | 8 |


| obrázek | index (uhlíková ocel) | index (nerez AISI 304) | vnitřní průměr hadice [mm] | vnitřní průměr hadice [coul] |
|---|--------------------------|---------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| <p>Koncovka typ CNW varná</p>  | AC-CNW-050 | AC-CNW-050-SS | 13 | 1/2 |
| | AC-CNW-075 | AC-CNW-075-SS | 19 | 3/4 |
| | AC-CNW-100 | AC-CNW-100-SS | 25 | 1 |
| | AC-CNW-125 | AC-CNW-125-SS | 32 | 1.1/4 |
| | AC-CNW-150 | AC-CNW-150-SS | 40 | 1.1/2 |
| | AC-CNW-200 | AC-CNW-200-SS | 50 | 2 |
| | AC-CNW-250 | AC-CNW-250-SS | 65 | 2.1/2 |
| | AC-CNW-300 | AC-CNW-300-SS | 75 | 3 |
| | AC-CNW-400 | AC-CNW-400-SS | 100 | 4 |
| | AC-CNW-500 | AC-CNW-500-SS | 125 | 5 |
| AC-CNW-600 | AC-CNW-600-SS | 150 | 6 | |
| AC-CNW-800 | AC-CNW-800-SS | 200 | 8 | |

PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - koncovky a spojky

Koncovky typ CN


| obrázek | index (uhlíková ocel) | index (nerez AISI 304) | DN [mm] | průměr D [mm] | délka L [mm] | délka L1 [mm] |
|---|--------------------------|---------------------------|------------|------------------|-----------------|------------------|
| <p>Přírubová koncovka PN16 typ CNWF</p>  | AC-CNWF-015 | AC-CNWF-015SS | 15 | 13,5 | 74,5 | 30 |
| | AC-CNWF-020 | AC-CNWF-020SS | 20 | 20 | 76 | 33 |
| | AC-CNWF-025 | AC-CNWF-025SS | 25 | 26 | 86 | 36 |
| | AC-CNWF-032 | AC-CNWF-032SS | 32 | 32 | 91 | 36 |
| | AC-CNWF-040 | AC-CNWF-040SS | 40 | 39 | 99 | 42,5 |
| | AC-CNWF-050 | AC-CNWF-050SS | 50 | 51,5 | 118 | 51,5 |
| | AC-CNWF-065 | AC-CNWF-065SS | 65 | 64 | 143 | 62 |
| | AC-CNWF-080 | AC-CNWF-080SS | 80 | 77 | 150 | 68 |
| | AC-CNWF-100 | AC-CNWF-100SS | 100 | 102,5 | 182,5 | 94,5 |


| obrázek | index (uhlíková ocel) | vnitřní průměr hadice [mm] | vnitřní průměr hadice [coul] | D [mm] | D1 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] |
|---|--------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|
| <p>Koncovka s drážkou typ CNG</p>  | AC-CNG-075 | 19 | 3/4 | 26,9 | 24 | 16 | 7,95 |
| | AC-CNG-100 | 25 | 1 | 33,7 | 31 | 16 | 7,95 |
| | AC-CNG-125 | 32 | 1.1/4 | 42,4 | 40 | 16 | 7,95 |
| | AC-CNG-150 | 40 | 1.1/2 | 48,3 | 45 | 16 | 7,95 |
| | AC-CNG-200 | 50 | 2 | 60,3 | 57 | 16 | 7,95 |
| | AC-CNG-250 | 65 | 2.1/2 | 73 | 69 | 16 | 7,95 |
| | AC-CNG-300 | 75 | 3 | 88,9 | 85 | 16 | 7,95 |
| | AC-CNG-400 | 100 | 4 | 114,3 | 110 | 16 | 9,53 |
| | AC-CNG-500 | 125 | 5 | 141,3 | 137 | 16 | 9,53 |
| | AC-CNG-600 | 150 | 6 | 168,3 | 164 | 16 | 9,53 |
| | AC-CNG-800 | 200 | 8 | 219,1 | 215 | 19 | 11,13 |


| obrázek | index (nerez AISI 304) | index (nerez AISI 316) | rozměr závitu [coul] | délka [mm] |
|---|---------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------|
| <p>Koncovka typ CNS do varná s vnějším závi- tem BSPT</p>  | AC-CNS-025-051-SS | AC-CNS-025-051-SS316 | 1/4 | 51 |
| | AC-CNS-038-038-SS | AC-CNS-038-038-SS316 | 3/8 | 38 |
| | AC-CNS-038-051-SS | AC-CNS-038-051-SS316 | 3/8 | 51 |
| | AC-CNS-050-051-SS | AC-CNS-050-051-SS316 | 1/2 | 51 |
| | AC-CNS-075-051-SS | AC-CNS-075-051-SS316 | 3/4 | 51 |
| | AC-CNS-075-076-SS | AC-CNS-075-076-SS316 | 3/4 | 76 |
| | AC-CNS-100-051-SS | AC-CNS-100-051-SS316 | 1 | 51 |
| | AC-CNS-100-076-SS | AC-CNS-100-076-SS316 | 1 | 76 |
| | AC-CNS-150-051-SS | AC-CNS-150-051-SS316 | 1.1/2 | 51 |
| | AC-CNS-150-064-SS | AC-CNS-150-064-SS316 | 1.1/2 | 64 |
| | AC-CNS-150-076-SS | AC-CNS-150-076-SS316 | 1.1/2 | 76 |
| | AC-CNS-200-051-SS | AC-CNS-200-051-SS316 | 2 | 51 |
| | AC-CNS-200-064-SS | AC-CNS-200-064-SS316 | 2 | 64 |
| | AC-CNS-200-076-SS | AC-CNS-200-076-SS316 | 2 | 76 |
| | AC-CNS-200-102-SS | AC-CNS-200-102-SS316 | 2 | 102 |
| | AC-CNS-200-152-SS | AC-CNS-200-152-SS316 | 2 | 152 |
| | AC-CNS-300-076-SS | AC-CNS-300-076-SS316 | 3 | 76 |
| | AC-CNS-300-102-SS | AC-CNS-300-102-SS316 | 3 | 102 |
| AC-CNS-400-102-SS | AC-CNS-400-102-SS316 | 4 | 102 | |

PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - koncovky a spojky

Koncovky typ CN


| obrázek | index (galvanizovaná ocel) | index (nerez AISI 304) | index (nerez AISI 316) | vnitřní průměr hadice [mm] | rozměr závitů [coul] |
|--|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| <p>Koncovka typ CNPH (HEAVY DUTY) s vnějším závitěm BSPT</p>  | AC-CNPH-150 | AC-CNPH-150-SS | AC-CNPH-150-SS316 | 40 | 1.1/2 |
| | AC-CNPH-200 | AC-CNPH-200-SS | AC-CNPH-200-SS316 | 50 | 2 |
| | AC-CNPH-250 | AC-CNPH-250-SS | AC-CNPH-250-SS316 | 65 | 2.1/2 |
| | AC-CNPH-300 | AC-CNPH-300-SS | AC-CNPH-300-SS316 | 75 | 3 |
| | AC-CNPH-400 | AC-CNPH-400-SS | AC-CNPH-400-SS316 | 100 | 4 |
| | AC-CNPH-500 | AC-CNPH-500-SS | AC-CNPH-500-SS316 | 125 | 5 |
| | AC-CNPH-600 | AC-CNPH-600-SS | AC-CNPH-600-SS316 | 150 | 6 |
| | AC-CNPH-800 | - | - | 200 | 8 |


| obrázek | index (uhlíková ocel) | index (nerez AISI 304) | vnitřní průměr hadice [mm] | vnitřní průměr hadice [coul] |
|---|--------------------------|---------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| <p>Koncovka typ CNWH (HEAVY DUTY) varná</p>  | AC-CNWH-200 | AC-CNWH-200-SS | 50 | 2 |
| | AC-CNWH-250 | AC-CNWH-250-SS | 65 | 2.1/2 |
| | AC-CNWH-300 | AC-CNWH-300-SS | 75 | 3 |
| | AC-CNWH-400 | AC-CNWH-400-SS | 100 | 4 |
| | AC-CNWH-500 | AC-CNWH-500-SS | 125 | 5 |
| | AC-CNWH-600 | AC-CNWH-600-SS | 150 | 6 |
| | AC-CNWH-800 | AC-CNWH-800-SS | 200 | 8 |

| obrázek | index (uhlíková ocel) | vnitřní průměr hadice [mm] | vnitřní průměr hadice [coul] | D [mm] | D1 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] |
|---|--------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|
| <p>Koncovka s drážkou typ CNGH (HEAVY DUTY)</p>  | AC-CNGH-200 | 50 | 2 | 60,3 | 57 | 16 | 7,95 |
| | AC-CNGH-250 | 65 | 2.1/2 | 73 | 69 | 16 | 7,95 |
| | AC-CNGH-300 | 75 | 3 | 88,9 | 85 | 16 | 7,95 |
| | AC-CNGH-400 | 100 | 4 | 114,3 | 110 | 16 | 9,53 |
| | AC-CNGH-500 | 125 | 5 | 141,3 | 137 | 16 | 9,53 |
| | AC-CNGH-600 | 150 | 6 | 168,3 | 164 | 16 | 9,53 |
| | AC-CNGH-800 | 200 | 8 | 219,1 | 215 | 19 | 11,13 |

PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - koncovky a spojky

Koncovky typ CN

| obrázek | index (galvanizovaná ocel) | vnitřní prům. hadice [coul] | vnitřní prům. hadice [mm] | rozsah vnějších prům. hadice [mm] | vnitřní prům. objímky [mm] | délka objímky [mm] |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|
|  | AC-CNFH-200A | 2 | 51 | 63,5 ÷ 67 | 69,9 | 88,9 |
| | AC-CNFH-200B | 2 | 51 | 67 ÷ 73 | 76,2 | 88,9 |
| | AC-CNFH-200C | 2 | 51 | 73 ÷ 79 | 82,5 | 88,9 |
| | AC-CNFH-250A | 2.1/2 | 63 | 76 ÷ 79 | 82,5 | 108 |
| | AC-CNFH-250B | 2.1/2 | 63 | 79 ÷ 92 | 95,2 | 108 |
| | AC-CNFH-300A | 3 | 76 | 89 ÷ 92 | 95,2 | 127 |
| | AC-CNFH-300B | 3 | 76 | 92 ÷ 98 | 101,6 | 127 |
| | AC-CNFH-300C | 3 | 76 | 98 ÷ 102 | 104,8 | 127 |
| | AC-CNFH-300D | 3 | 76 | 102 ÷ 105 | 108 | 127 |
| | AC-CNFH-300E | 3 | 76 | 105 ÷ 108 | 114,3 | 127 |
| | AC-CNFH-400A | 4 | 102 | 114 ÷ 121 | 123,8 | 139,7 |
| | AC-CNFH-400B | 4 | 102 | 121 ÷ 125 | 128,6 | 139,7 |
| | AC-CNFH-400C | 4 | 102 | 125 ÷ 128 | 131,8 | 139,7 |
| | AC-CNFH-400D | 4 | 102 | 128 ÷ 132 | 134,9 | 139,7 |
| | AC-CNFH-400E | 4 | 102 | 133 ÷ 136 | 139,7 | 139,7 |
| | AC-CNFH-400F | 4 | 102 | 133 ÷ 140 | 142,9 | 139,7 |
| | AC-CNFH-500A | 5 | 127 | 146 ÷ 152 | 155,6 | 174,6 |
| | AC-CNFH-500B | 5 | 127 | 152 ÷ 162 | 165,1 | 178,3 |
| | AC-CNFH-600A | 6 | 152 | 171 ÷ 181 | 184,1 | 190,5 |
| | AC-CNFH-600B | 6 | 152 | 181 ÷ 187 | 190,5 | 190,5 |
| AC-CNFH-600C | 6 | 152 | 187 ÷ 192 | 195,3 | 190,5 | |
| AC-CNFH-600D | 6 | 152 | 194 ÷ 203 | 206,4 | 190,5 | |
| AC-CNFH-800A | 8 | 204 | 229 ÷ 238 | 241,3 | 215,9 | |
| AC-CNFH-800B | 8 | 204 | 240 ÷ 257 | 260,3 | 215,9 | |

| obrázek | index (galvanizovaná ocel) | vnitřní prům. hadice [coul] | vnitřní prům. hadice [mm] | rozsah vnějších prům. hadice [mm] | vnitřní prům. objímky [mm] | délka objímky [mm] |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|
|  | AC-CNFL-150-1 | 1.1/2 | 38 | 49 ÷ 51 | 53,8 | 74 |
| | AC-CNFL-150-2 | 1.1/2 | 38 | 51 ÷ 54 | 56,9 | 74 |
| | AC-CNFL-150-3 | 1.1/2 | 38 | 54 ÷ 57 | 60 | 74 |
| | AC-CNFL-200-1 | 2 | 51 | 65 ÷ 67 | 70 | 90 |
| | AC-CNFL-200-2 | 2 | 51 | 67 ÷ 70 | 73 | 90 |
| | AC-CNFL-200-3 | 2 | 51 | 70 ÷ 73 | 76,2 | 90 |
| | AC-CNFL-250-1 | 2.1/2 | 63 | 78 ÷ 82,5 | 82,3 | 89 |
| | AC-CNFL-250-2 | 2.1/2 | 63 | 80 ÷ 82,5 | 85,1 | 89 |
| | AC-CNFL-300-1 | 3 | 76 | 90,5 ÷ 92 | 94,5 | 117 |
| | AC-CNFL-300-2 | 3 | 76 | 92,5 ÷ 95 | 98 | 117 |
| | AC-CNFL-300-3 | 3 | 76 | 95,5 ÷ 98,5 | 100 | 117 |
| | AC-CNFL-400-1 | 4 | 102 | 117,5 ÷ 119 | 124 | 135 |
| | AC-CNFL-400-2 | 4 | 102 | 119,5 ÷ 122 | 128 | 135 |
| | AC-CNFL-400-3 | 4 | 102 | 122,5 ÷ 125,5 | 130 | 135 |