

Pákové spojky FERRARI



Pákové spojky FERRARI

Pákové spojky FERRARI s prstencem na straně vsuvky (kulový element) pro zajištění háky

Materiál: pozinkovaná ocel
Těsnění: NR-SBR
Pracovní tlak: od 6 bar do 10 bar
 (v závislosti na rozměru spojky
 - viz tabulka níže)
Prac. teplota: od -20°C do +50°C

Spojky FERRARI se používají mimo jiné v zemědělství, zahradnictví, průmyslu, stavebnictví, stavbě silnic a tunelů, odvodňování podzemních vod, čistírnách odpadních vod, likvidaci odpadních vod, ochraně životního prostředí. Umožňují úhlové vychýlení spojovaných prvků (max. 26° pro menší rozměry, 20° pro větší rozměry). K dispozici v široké škále rozměrů (48, 60, 80, 100, 120, 150 mm). Na objednávku verze se třemi háky (s vyšším pracovním tlakem) a verze z nerezí AISI 304.




Pracovní tlak v závislosti na rozměru spojky a počtu háků

rozměr spojky	pracovní tlak [bar]	
	2-háky	3- háky
48	10	15
60	10	14

rozměr spojky	pracovní tlak [bar]	
	2- háky	3- háky
80	9	12
100	8	11

rozměr spojky	pracovní tlak [bar]	
	2- háky	3- háky
120	7	10
150	6	9

Základní rozměry spojky



rozměr spojky	rozměr [mm]									
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
48	45	120	120	40	70	52	45	70	18	62
60	56	140	130	40	90	70	55	90	21	80
80	76	180	155	55	110	81	76	110	30	96
100	95	200	155	55	130	90	96	130	30	118
120	114	220	155	55	150	97	115	155	38	142
150	145	256	155	55	180	100	145	185	38	175

Spojka s koncovkou na hadici		
F.7		
index	rozměr spojky	vnitř. prům. hadice [mm]
OM-F7-048-050	48	50
OM-F7-060-060	60	60
OM-F7-080-080	80	80
OM-F7-100-100	100	100
OM-F7-120-120	120	120
OM-F7-150-150	150	150

Vsuvka s koncovkou na hadici		
F.8		
index	rozměr spojky	vnitř. prům. hadice [mm]
OM-F8-048-050	48	50
OM-F8-060-060	60	60
OM-F8-080-080	80	80
OM-F8-100-100	100	100
OM-F8-120-120	120	120
OM-F8-150-150	150	150


Pákové spojky FERRARI

Redukční spojka s koncovkou na hadici


F.10

index	rozměr spojky	vnitř. prům. hadice [mm]
OM-F10-060-050	60	50
OM-F10-060-063	60	63
OM-F10-080-060	80	60
OM-F10-080-063	80	63
OM-F10-080-070	80	70
OM-F10-080-076	80	76
OM-F10-080-089	80	89
OM-F10-100-076	100	76
OM-F10-100-080	100	80
OM-F10-100-090	100	90
OM-F10-100-102	100	102
OM-F10-100-108	100	108
OM-F10-120-100	120	100
OM-F10-120-108	120	108
OM-F10-120-125	120	125
OM-F10-120-133	120	133
OM-F10-150-100	150	100
OM-F10-150-120	150	120
OM-F10-150-125	150	125
OM-F10-150-133	150	133
OM-F10-150-159	150	159

Redukční vsuvka s koncovkou na hadici


F.11

index	rozměr spojky	vnitř. prům. hadice [mm]
OM-F11-060-050	60	50
OM-F11-060-063	60	63
OM-F11-080-060	80	60
OM-F11-080-063	80	63
OM-F11-080-070	80	70
OM-F11-080-076	80	76
OM-F11-080-089	80	89
OM-F11-100-076	100	76
OM-F11-100-080	100	80
OM-F11-100-090	100	90
OM-F11-100-102	100	102
OM-F11-100-108	100	108
OM-F11-120-100	120	100
OM-F11-120-108	120	108
OM-F11-120-125	120	125
OM-F11-120-133	120	133
OM-F11-150-100	150	100
OM-F11-150-120	150	120
OM-F11-150-125	150	125
OM-F11-150-133	150	133
OM-F11-150-159	150	159

Spojka s koncovkou na trubku PE (polyetylen)


F.51


index	rozměr spojky	průměr trubky [mm]
OM-F51-048-050	48	50
OM-F51-060-050	60	50
OM-F51-060-063	60	63
OM-F51-080-063	80	63
OM-F51-080-075	80	75
OM-F51-080-090	80	90
OM-F51-100-075	100	75
OM-F51-100-090	100	90
OM-F51-100-110	100	110
OM-F51-120-110	120	110
OM-F51-120-125	120	125
OM-F51-150-160	150	160


Vsuvka s koncovkou na trubku PE (polyetylen)



F.52


index	rozměr spojky	průměr trubky [mm]
OM-F52-048-050	48	50
OM-F52-060-050	60	50
OM-F52-060-063	60	63
OM-F52-080-063	80	63
OM-F52-080-075	80	75
OM-F52-080-090	80	90
OM-F52-100-075	100	75
OM-F52-100-090	100	90
OM-F52-100-110	100	110
OM-F52-120-110	120	110
OM-F52-120-125	120	125
OM-F52-150-160	150	160


Pákové spojky FERRARI


Spojka s vnějším závitem		
		
F.14		
index	rozměr spojky	rozměr závitu [coul]
OM-F14-048-150	48	1.1/2"
OM-F14-060-200	60	2"
OM-F14-080-300	80	3"
OM-F14-100-250	100	2.1/2"
OM-F14-100-400	100	4"
OM-F14-120-250	120	2.1/2"
OM-F14-120-300	120	3"
OM-F14-120-500	120	5"
OM-F14-150-600	150	6"

Vsuvka s vnějším závitem		
		
F.15		
index	rozměr spojky	rozměr závitu [coul]
OM-F15-048-150	48	1.1/2"
OM-F15-060-200	60	2"
OM-F15-080-300	80	3"
OM-F15-100-250	100	2.1/2"
OM-F15-100-400	100	4"
OM-F15-120-250	120	2.1/2"
OM-F15-120-300	120	3"
OM-F15-120-500	120	5"
OM-F15-150-600	150	6"


Redukční spojka spojka / vsuvka		
		
F.39		
index	rozměr spojky	
	spojka	vsuvka
OM-F39-080-048	80	48
OM-F39-080-060	80	60
OM-F39-100-060	100	60
OM-F39-100-080	100	80
OM-F39-120-080	120	80
OM-F39-120-100	120	100
OM-F39-150-080	150	80
OM-F39-150-100	150	100
OM-F39-150-120	150	120


Redukční spojka vsuvka / spojka		
		
F.40		
index	rozměr spojky	
	vsuvka	spojka
OM-F40-080-048	80	48
OM-F40-080-060	80	60
OM-F40-100-060	100	60
OM-F40-100-080	100	80
OM-F40-120-080	120	80
OM-F40-120-100	120	100
OM-F40-150-080	150	80
OM-F40-150-100	150	100
OM-F40-150-120	150	120


Spojka s přírubou PN10		
		
F.45		
index	rozměr spojky	rozměr příruby DN
OM-F45-060-065	60	65
OM-F45-080-080	80	80
OM-F45-100-100	100	100
OM-F45-120-125	120	125
OM-F45-150-150	150	150


Vsuvka s přírubou PN10		
		
F.46		
index	rozměr spojky	rozměr příruby DN
OM-F46-060-065	60	65
OM-F46-080-080	80	80
OM-F46-100-100	100	100
OM-F46-120-125	120	125
OM-F46-150-150	150	150


Pákové spojky FERRARI


Spojka 90° spojka / vsuvka	
	
F.25	
index	rozměr spojky
OM-F25-048	48
OM-F25-060	60
OM-F25-080	80
OM-F25-100	100
OM-F25-120	120
OM-F25-150	150

Rozdělovač 2 x vsuvka, 1 x spojka	
	
F.35	
index	rozměr spojky
OM-F35-060	60
OM-F35-080	80
OM-F35-100	100
OM-F35-120	120
OM-F35-150	150


T-kus spojka / spojka / vsuvka	
	
F.30F	
index	rozměr spojky
OM-F30F-060-060-060	60
OM-F30F-080-080-080	80
OM-F30F-100-100-100	100
OM-F30F-120-120-120	120
OM-F30F-150-150-150	150


T-kus spojka / vsuvka / vsuvka	
	
F.30M	
index	rozměr spojky
OM-F30M-060-060-060	60
OM-F30M-080-080-080	80
OM-F30M-100-100-100	100
OM-F30M-120-120-120	120
OM-F30M-150-150-150	150


Redukční T-kus spojka / spojka / vsuvka			
			
F.30F			
index	rozměr spojky		
	(1)	(2)	(3)
OM-F30F-080-060-080	80	60	80
OM-F30F-100-060-100	100	60	100
OM-F30F-100-080-100	100	80	100
OM-F30F-120-080-120	120	80	120
OM-F30F-120-100-120	120	100	120
OM-F30F-150-120-150	150	120	150


Redukční T-kus spojka / vsuvka / vsuvka			
			
F.30M			
index	rozměr spojky		
	(1)	(2)	(3)
OM-F30M-080-060-080	80	60	80
OM-F30M-100-060-100	100	60	100
OM-F30M-100-080-100	100	80	100
OM-F30M-120-080-120	120	80	120
OM-F30M-120-100-120	120	100	120
OM-F30M-150-120-150	150	120	150

Pákové spojky FERRARI

Záslepka vsuvky	
	
F.5B	
index	rozměr spojky
OM-F5B-048	48
OM-F5B-060	60
OM-F5B-080	80
OM-F5B-100	100
OM-F5B-120	120
OM-F5B-150	150

Záslepka spojky s rukojetí	
	
F.6B	
index	rozměr spojky
OM-F6B-048	48
OM-F6B-060	60
OM-F6B-080	80
OM-F6B-100	100
OM-F6B-120	120
OM-F6B-150	150

Těsnění spojky, NR/SBR		
		
F.3		
index	rozměr spojky	rozměry [mm]
OM-F3-048	48	~
OM-F3-060	60	~
OM-F3-080	80	104,5x11,8
OM-F3-100	100	123x11,8
OM-F3-120	120	141x15,2
OM-F3-150	150	174x15,0

Nadměrné těsnění spojky, NR/SBR		
		
F.4		
index	rozměr spojky	rozměry [mm]
-	-	-
OM-F4-060	60	~
OM-F4-080	80	103,5x13,5
OM-F4-100	100	121,5x13,2
OM-F4-120	120	138,5x16,3
OM-F4-150	150	171x17,5

K dispozici je mnoho různých komponentů systému FERRARI.
Pro získání více informací kontaktujte Tubes International.

