

ČIŠTĚNÍ A MYTÍ

Pistol na vodu EWO



Index	přípojka	Popis
EW-40404	přípojka na hadici 13 mm	Pistole pro vodu s ovládcím ventilem a pojistnou pákou Prac. tlak: max 40 bar Prac. teplota: 0°C do +90°C
EW-40406	přípojka na hadici 19 mm	
EW-40430	GW 1/2"	

Pistole pro voskování EWO



Index	přípojka	Popis
EW-125241	Vsuvka rychlospojky	Pistole pro voskování Zásobník: plastový: 0,7 l Průměr trysky: 3 mm Max. tlak: 10 bar Prac. tlak: 2 - 6 bar Prac. teplota: +5°C do +50°C * otočná tryska 360°
EW-125341*	Vsuvka rychlospojky	

Pistole pro mytí podvozků EWO



Index	přípojka	Obsah zásobníku	Popis
EW-355511	Vsuvka rychlospojky	0,7 l plastový	Pistole pro mytí podvozků Max. tlak: 10 bar Prac. tlak: 2 - 8 bar Prac. teplota: +5°C do +50°C
EW-355521	Vsuvka rychlospojky	0,7 l kovový	
EW-355531	Vsuvka rychlospojky	bez	

Pistole pro pískování EWO



Index	přípojka	Popis
EW-39012	Vsuvka rychlospojky	Pistole pro pískování s plastovým zásobníkem. Průměr trysky: 4 mm Max. tlak: 10 bar Prac. tlak: 4 - 7 bar Prac. teplota: 0°C do +50°C

ČIŠTĚNÍ A MYTÍ

Pistol na vodu EWO



Index	přípojka	Popis
EW-40404	přípojka na hadici 13 mm	Pistole pro vodu s ovládcím ventilem a pojistnou pákou Prac. tlak: max 40 bar Prac. teplota: 0°C do +90°C
EW-40406	přípojka na hadici 19 mm	
EW-40430	GW 1/2"	

Pistole pro voskování EWO



Index	přípojka	Popis
EW-125241	Vsuvka rychlospojky	Pistole pro voskování Zásobník: plastový: 0,7 l Průměr trysky: 3 mm Max. tlak: 10 bar Prac. tlak: 2 - 6 bar Prac. teplota: +5°C do +50°C * otočná tryska 360 °
EW-125341*	Vsuvka rychlospojky	

Pistole pro mytí podvozků EWO



Index	přípojka	Obsah zásobníku	Popis
EW-355511	Vsuvka rychlospojky	0,7 l plastový	Pistole pro mytí podvozků Max. tlak. 10 bar Prac. tlak: 2 - 8 bar Prac. teplota: +5°C do +50°C
EW-355521	Vsuvka rychlospojky	0,7 l kovový	
EW-355531	Vsuvka rychlospojky	bez	

Pistole pro pískování EWO



Index	přípojka	Popis
EW-39012	Vsuvka rychlospojky	Pistole pro pískování s plastovým zásobníkem. Průměr trysky: 4 mm Max. tlak: 10 bar Prac. tlak: 4 - 7 bar Prac. teplota: 0°C do +50°C

ČIŠTĚNÍ A MYTÍ

Pistol na vodu EWO



Index	přípojka	Popis
EW-40404	přípojka na hadici 13 mm	Pistole pro vodu s ovládcím ventilem a pojistnou pákou Prac. tlak: max 40 bar Prac. teplota: 0°C do +90°C
EW-40406	přípojka na hadici 19 mm	
EW-40430	GW 1/2"	

Pistole pro voskování EWO



Index	přípojka	Popis
EW-125241	Vsuvka rychlospojky	Pistole pro voskování Zásobník: plastový: 0,7 l Průměr trysky: 3 mm Max. tlak: 10 bar Prac. tlak: 2 - 6 bar Prac. teplota: +5°C do +50°C * otočná tryska 360 °
EW-125341*	Vsuvka rychlospojky	

Pistole pro mytí podvozků EWO



Index	přípojka	Obsah zásobníku	Popis
EW-355511	Vsuvka rychlospojky	0,7 l plastový	Pistole pro mytí podvozků Max. tlak. 10 bar Prac. tlak: 2 - 8 bar Prac. teplota: +5°C do +50°C
EW-355521	Vsuvka rychlospojky	0,7 l kovový	
EW-355531	Vsuvka rychlospojky	bez	

Pistole pro pískování EWO



Index	přípojka	Popis
EW-39012	Vsuvka rychlospojky	Pistole pro pískování s plastovým zásobníkem. Průměr trysky: 4 mm Max. tlak: 10 bar Prac. tlak: 4 - 7 bar Prac. teplota: 0°C do +50°C